Nr sprawy: 640/D/2020 **Lublin, 15.02.2021 r.**

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

1. **Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki**, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytania bez ujawniania jego źródła:

Pytanie nr 1: Dotyczy § 4 ust. 1 umowy: W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych jak również akcesoriów gospodarczo czystościowych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż Zamawiający pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: Dotyczy § 4 ust. 2 umowy: Bardzo proszę o dokonanie modyfikacji w przypadku awaryjnych dostaw w ciągu 72 godzin. od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: Dotyczy § 8 ust. 1 umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 8 ust. 1 umowy na następujące: W przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% wartości umowy brutto,
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 8 ust. 3 umowy na następujące: „W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy."
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: Dotyczy § 8 ust. 4 umowy: W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu będącego przedmiotem umowy, wnioskujemy o dodanie do § 8 umowy ustępu 4 o następującej treści: „Przed ewentualnym nałożeniem kary wymienionej w niniejszej umowie każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.)."
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Dotyczy oceny ofert w kryterium termin dostawy. W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych, prosimy o zmianę kryterium oceny w zakresie terminu dostawy, na następujące:

- 1-4 dni roboczych – 20 pkt.
- 5 dni robocze – 10 pkt.
- 6 dni robocze – 0 pkt.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 3 poz. 20 i dopuści:
Gaziki gotowe do użycia, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum: B,F w czasie 15 sekund?
lub

Gaziki gotowe do użycia, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum: B,F w czasie 15 sekund?
Odpowiedź na pytanie nr 7:. Zamawiający nie wydzieli osobnej części.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 4 poz. 19 i dopuści:
Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w zależności od użytego do nasączenia ściereczek roztworu. Porowata struktura o gramaturze 70g/m2. Niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 30 x 34cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: poliester (43%) i celuloza (55%) i wiskoza (2%). Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek
lub
Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w zależności od użytego do nasączenia ściereczek roztworu. Porowata struktura o gramaturze 70g/m2. Niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 18 x 25cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 300, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: poliester (43%) i celuloza (55%) i wiskoza (2%). Opakowanie: wiadro + wkład 300 ściereczek
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie wydzieli osobnej części.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 4 poz. 20 i dopuści:
Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w zależności od użytego do nasączenia ściereczek roztworu. Porowata struktura o gramaturze 70g/m2. Niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 30 x 34cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: poliester (43%) i celuloza (55%) i wiskoza (2%). Opakowanie: wkład 100 ściereczek
lub
Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w zależności od użytego do nasączenia ściereczek roztworu. Porowata struktura o gramaturze 70g/m2. Niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 18 x 25cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 300, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: poliester (43%) i celuloza (55%) i wiskoza (2%). Opakowanie: wkład 300 ściereczek

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający nie wydzieli osobnej części.

Pytanie nr 10: Dotyczy Zadanie 3 pozycja 1: W związku z faktem, iż prawdopodobnie zaszła omyłka pisarska, ponieważ żele do cewnikowania występują w opakowaniach około 7-15ml, a nie w opakowaniach 100 ml, prosimy o dopuszczenie żelu w opakowaniu 11 ml w ilości 75 sztuk**.**
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuści w/w opakowania.

Pytanie nr 11: Dotyczy Zadanie 3 pozycja 7,8,9: Wskazane w opisie gąbki pakowane są w komplety po 3 sztuki (1 gąbka o dużych porach, 1 gąbka o średnich porach, 1 gąbka o małych porach). Opakowaniem handlowym jest karton zawierający 4 komplety po 3 gąbki (12 sztuk gąbek). Nie ma możliwości zakupu pojedynczej gąbki. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można rozdzielać opakowania zbiorczego. Pojedyncze gąbki nie są etykietowane. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wyceny 38 opakowań (4 komplety po 3 gąbki). Informujemy, iż dotychczas do Państwa jednostki były już dostarczane gąbki w takich opakowaniach
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuści w/w opakowania.

Pytanie nr 12: Dotyczy Zadanie 3 pozycja 12, 13, 14: W związku z faktem, iż wskazane w SIWZ opatrunki sterylne pakowane są po 10 sztuk. Nie ma możliwości zakupu pojedynczego opatrunku. Prosimy o dopuszczenie wyceny w pozycji 12 – 150 opakowań a 10 sztuk, w pozycji 13 – 75 opakowań a 10 sztuk, w pozycji 14 – 75 opakowań a 10 sztuk. Informujemy, iż dotychczas do Państwa jednostki były już dostarczane opatrunki w takich opakowaniach
Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający wymaga wyceny pojedynczych sztuk

Pytanie nr 13: Dotyczy Zadanie 3 pozycja 20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 300 opakowań a 100 sztuk gazików
Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak, wymagamy 300 opakowań po 100 sztuk.

Pytanie nr 14: Dotyczy Zadanie 3 pozycja 21. W związku z faktem, iż opakowanie 500ml zostało wycofane z obrotu, prosimy o dopuszczenie opakowania a 1l ze spryskiwaczem
Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający dopuści w/w opakowania.

Pytanie nr 15: Dotyczy Zadanie 3 pozycja 23: W związku z faktem, iż opisany preparat został wycofany ze sprzedaży prosimy o dopuszczenie preparatu zalecany do dezynfekcji przedmiotów ze szkła, porcelany, metalu, gumy i materiałów syntetycznych, szczególnie zalecany do specjalistycznych przyrządów, o właściwościach antykorozyjnych i wysokiej tolerancji materiałowej, nie zawierający aldehydów, szerokie spektrum działania – B, F,V, Tbc, preparat z pozytywną opinią Famed, opakowanie 1L
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający dopuści w/w preparat.

Pytanie nr 16: Dotyczy Zadanie 3 pozycja 24: W związku z faktem, iż wskazany w SIWZ preparat pakowany jest po 10 sztuk. Nie ma możliwości zakupu pojedynczego opakowania. Prosimy o dopuszczenie wyceny – 25 opakowań a 10 sztuk
Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający wymaga wyceny pojedynczych sztuk.

Pytanie nr 17: Dotyczy części 3 (pozycja 2,3,4 i 5) Preparaty do czyszczenia ran. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 2,3,4, i 5i utworzenie odrębnej części co pozwoli na złożenie ofert większej ilości wykonawcom i wpłynie na konkurencyjność cenową ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie wydzieli osobnej części.

Pytanie nr 18: Dotyczy części 3 pozycja 2: Preparaty do czyszczenia ran. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w części 3 pozycja 2 preparatu w postaci płynu do czyszczenia ran zawierającego poliheksanidynę i poloksamer bez zawartości octenidyny i alkoholu w op=250ml w ilości 63 op spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający nie dopuści w/w preparatu, jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga spełnienia parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19: Dotyczy części 3 pozycji 3 preparaty do czyszczenia ran. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w części 3 poz 3 preparatu w postaci płynu do czyszczenia ran zawierjacego poliheksanidynę i poloksamer bez zawartości octenidyny i alkoholu spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający nie dopuści w/w preparatu, jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga spełnienia parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 20: Dotyczy części 3 pozycji 4 preparaty do czyszczenia ran. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w części 3 poz 4 preparatu w postaci żelu do czyszczenia ran zawierjacego poliheksanidynę i poloksamer bez zawartości octenidyny i alkoholu w op=50ml w ilości 36 op spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie dopuści w/w preparatu, jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga spełnienia parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21: Dotyczy części 3 pozycji 5 preparaty do czyszczenia ran. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w części 3 poz 5 preparatu w postaci żelu do czyszczenia ran zawierjacego poliheksanidynę i poloksamer bez zawartości octenidyny i alkoholu w op=50ml w ilości 300 op spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego**.**

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający nie dopuści w/w preparatu, jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga spełnienia parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.03.2021 r. godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2021 r. o godzinie 16:00.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2021 r. godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godzinie 16:00.

Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Podpisano
Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi
dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW