Oznaczenie sprawy: 267/D/2017

Lublin 21.03.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego -27 zadań.**

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

1.Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na dołączenie wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 z wykonawcami , którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu , które nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga: „... Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7."

2.Pytanie do Kosztorysu cenowego Zał. nr 1

Prosimy o poprawienie numeracji liczby porządkowej w kosztorysie, ponieważ pozycja nr 5 i pozycja nr 6 pojawia się po dwa razy.

Zamawiający dokonuje niezbędnej korekty w załączonym kosztorysie cenowym.

3.Pytanie do pozycji nr 4 Zadanie 18

Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający oczekuje opatrunku UrgoClean 10 cm x 10 cm zgodnie z poniższym opisem:

Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)?

Tak. Zamawiający potwierdza ,iż oczekuje opatrunku o powyższych parametrach.

4.Pytanie do pozycji nr 5 Zadanie 18

Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający oczekuje opatrunku UrgoTul Ag/Silver 10 cm x 12 cm zgodnie z poniższym opisem:

Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej)?

Tak. Zamawiający potwierdza ,iż oczekuje opatrunku o powyższych parametrach.

5.Pytanie do pozycji nr 5/6 Zadanie 18

Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający oczekuje opatrunku UrgoTul Absorb 10 cm x 10 cm zgodnie z poniższym opisem:

Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego?

Tak. Zamawiający potwierdza ,iż oczekuje opatrunku o powyższych parametrach.

6.Pytanie do pozycji nr 6/7 Zadanie 18

Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający oczekuje opatrunku UrgoTul Absorb Border 8cm x 8cm, 10cm x 10cm, 13cm x 13cm, 15cm x 20cm zgodnie z poniższym opisem:

Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach?

Tak. Zamawiający potwierdza ,iż oczekuje opatrunku o powyższych parametrach.

7.Prosimy Zamawiającego o rozdzielnie poszczególnych rozmiarów oraz wymaganej ilości opatrunku URGOTUL Absorb Border (8x8 cm,10x10cm,13x13cm,15x20cm) na oddzielne pozycje. Naszą prośbę motywujemy faktem, że opatrunek URGOTUL Absorb Border jest opatrunkiem refundowanym i każdy rozmiar opatrunku ma przypisaną inną cenę urzędową.

Zamawiający dokonuje niezbędnej korekty w załączonym kosztorysie cenowym.

8.Pytanie do pozycji nr 6/8 Zadanie 18

Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający oczekuje opatrunku UrgoTul 10 cm x 12 cm zgodnie z poniższym opisem:

Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej)?

Tak. Zamawiający potwierdza ,iż oczekuje opatrunku o powyższych parametrach.

9.Pytanie do pozycji nr 7/9 Zadanie 18

Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający oczekuje opatrunku UrgoClean Rope 40 cm x 5 cm zgodnie z poniższym opisem:

Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)?

Tak. Zamawiający potwierdza ,iż oczekuje opatrunku o powyższych parametrach.

10.Pytanie do Umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

11. Zadanie 5

1. Czy w poz. 20 Zamawiający dopuści plaster pakowany po 16 szt. z jednoczesnym przeliczeniem Zamawianej ilości?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

2. Czy w poz. 25 Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem 6cmx1m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

3. Czy w poz. 32 Zamawiający dopuści gaziki pakowane po 250 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

12. Czy Zamawiający mógłby określić, jaki procent przedmiotu zamówienia zrealizuje na pewno?
Nie. Zamawiający nie ma takiej wiedzy co do realizacji przyszłego kontraktu.
13. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Tak. Zamawiający potwierdza.
14.Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Nie Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §5 ust. 1 pkt. 1) poprzez nadanie mu następującej treści: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w dostawie danej partii zamówionego towaru – w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki"?

Nie Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Pakiet nr 12

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 1 Szczoteczka do czyszczenia kanałów dwustronna śr. szczotki 5mm, 2300mm, do kanału 2,8-4,2mm.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

17. Pakiet nr 12.poz.1

Czy Zamawiający dopuści: Szczoteczka do czyszczenia kanałów o długości 2500mm, pozostałe parametry bez zmian.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

18. zadanie 16

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego jaki opatrunek należy wycenić w pozycji 10- Super chłonny opatrunek o pow. Hydrofobowej wiążący nierozerwalne bakterie i grzyby w tym MRSA.Optrunek zabezpieczony jest od góry wodooprnym matriałem.Może pozostać na ranie 7 dni 10x20cm, 10x10cm Sorbact superabsorbent?

W formularzu cenowym- załącznik nr 1, zostały podane dwa rozmiary.

W przypadku gdy Zamawiający wymaga obu rozmiarów prosimy o rozdzielenie pozycji 10 ze względu na różnice w cenie oferowanych produktów.

Zamawiający dokonuje niezbędnej korekty w załączonym kosztorysie cenowym oraz poprawia numerację pozycji.

19.Zadanie 6, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z

zwężeniem w środkowej jegoczęści. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 60 z Zadania nr 6 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

20.Zadanie 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Zadania nr 6 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści do oceny równoważną jednorazową pompę PICO do terapii podciśnieniowej bez kanistra, zasilaną 2 bateriami AA, działającą do 7 dni? W skład jednego zestawu wchodzi: pompa, 2 opatrunki piankowe, paski mocujące, 2 baterie AA.

W następujących rozmiarach:

Poz. 2 – zestaw 10 pomp z łącznie 20 opatrunkami w rozm. 15x15 cm,

Poz. 3 - zestaw 10 pomp z łącznie 20 opatrunkami w rozm. 15x20 cm,

Poz. 4 - zestaw 10 pomp z łącznie 20 opatrunkami w rozm. 10x20 cm,

Poz. 5 - zestaw 10 pomp z łącznie 20 opatrunkami w rozm. 10x30 cm?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

22.Zadanie 5 Pozycja 14. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek dzianych jedynie w rozmiarze 15 cm x 4m?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

23. **Zadanie 5 Pozycja 16.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych jedynie w rozmiarze 15 cm x 4m pakowanych z dwoma zapinkami?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

24. **Zadanie 5 Pozycja 32.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych tamponów z gazy o wykroju 20 x 20 cm pakowanych po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Zadanie 11 Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowym z gipsem nakładanym po obu stronach materiału nośnego oraz nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektura ulegającej biodegradacji, ułatwiającej wyciskanie i modelowanie opaski?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Zadanie 11

Pozycje 1-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek w rozmiarach odpowiednio:

Pozycja 1: 6 cm x 2 m

Pozycja 2: 8 cm x 3 m

Pozycja 3: 10 cm x 3 m

Pozycja 4: 10 cm

Pozycja 5: 8 cm?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Zadanie 11 Pozycje 6-7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów podgipsowych wykonanych z syntetycznego poliestru lub tworzywa naturalnego w rozmiarach odpowiednio:

Pozycja 6: 10 cm x 3 m

Pozycja 7: 6 cm x 3 m

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

28.Zadanie 20 Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski do terapii kompresyjnej o rozciągliwości 90% w rozmiarze 10 cm x 5 m lub 15 cm x 5 m?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

29. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 5 poz. 32 i dopuści: Gazik do oczyszczania skóry przed iniekcją nasączony 70% alkoholem izopropylowym, wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm?
lub
Gazik do oczyszczania skóry przed iniekcją nasączony 70% alkoholem izopropylowym, wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

30.Pytanie do zadania 6. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie z Zadania 6 pozycji 4. Pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców i bardzo dobrego sprzętu.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Dotyczy zadania nr 12 poz.3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników wolnych od lateksu i DEHP pakowanych w opakowaniach kartonowych typu dyspenser co gwarantuje możliwość odpowiednio przechowywania i zapewnia komfort użytkowania przez personel medyczny.

Tak. Zamawiający potwierdza.

W załączeniu poprawiony kosztorys cenowy- załącznik nr 1

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel: 81 71 84 400, fax: 81 74 78 646, e-mail: imw@imw.lublin.pl
www.imw.lublin.pl
KRS: 0000126672, NIP: 712-010-37-81