Formularz do oceny ryzyka mienia cz.1

Ubezpieczający/ Ubezpieczony	INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI UL. JACZEWSKIEGO 2 20-090 Lublin REGON: 000288521 NIP: 7120103781

Ochrona fizyczna

Prosimy o podanie informacji nt. ochrony fizycznej zakładu.

Ochrona fizyczna	Czy teren zakładu jest ogrodzony?	NIE
	Czy teren zakładu jest oświetlony?	TAK
	Czy zakład posiada służby ochrony obecne na miejscu?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać liczbę pracowników ochrony na jednej zmianie:	1
	Czy ochrona na terenie zakładu obecna jest całą dobę, przez cały rok?	NIE
	Jeśli nie, proszę podać w jakich godzinach i dniach pracownicy ochrony są obecni na terenie zakładu: …19/00-6/00 siedem dni w tygodniu	
	Czy ochrona prowadzi obchody po tereni zakładu?	TAK
	Czy zastosowano alarm antywłamaniowy na terenie zakładu?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać jakie obiekty obejmuje alarm antywłamaniowy: Bud Okraglak RTG	
	Czy zastosowano system kontroli dostępu na terenie zakładu?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać jakie obiekty obejmuje system kontroli dostępu: Bud nr 1, bud nr 5	
	Czy zastosowano system telewizji przemysłowej na terenie zakładu?	NIE
	Jeśli tak, proszę podać jakie obszary i obiekty obejmuje system telewizji przemysłowej: …	
	Czy pracownicy ochrony mają podgląd pod obraz ze wszystkich kamer?	TAK
	Jaki jest czas archiwizacji obrazu z kamer na rejestratorach [dni]:30	30

Konstrukcja obiektów

Prosimy o podanie informacji nt. konstrukcji i stanu obiektów budowlanych a także opisanie podziału na strefy pożarowe. W przypadku, gdy w konstrukcji występują płyty warstwowe, prosimy podać rodzaj izolacji cieplnej występującej wewnątrz płyt warstwowych. Numeracja lub nazewnictwo budynków powinno być zgodne z oznaczeniami na udostępnionym planie sytuacyjnym zakładu (patrz 11. Załączniki).

Numer / nazwa budynku	Przeznaczenie budynku	Powierzchnia zabudowy [m^2] i liczba kondygnacji	Opis konstrukcji (konstrukcja nośna, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach)

Bud nr 1	Medyczno-Naukowy	780m2 Kondygnacji 5	Ściany murowane cegła beton komórkowy, stropy korytkowe płyty,pokrycie dachu papa
Bud nr 4 Przychodnia	Medyczno Naukowy	1046m2 Kondygnacji 4	Ściany murowane cegła beton komórkowy stropy żerańskie pokrycie dachu papa
Bud nr 5 Klinika	Medyczny	897m2 Kondygnacji 6	Ściany murowane cegła beton komórkowy stropy żerańskie pokrycie dachu papa
Bud nr 7 Ośrodek Rehabilitacji	Medyczny	910m2 Kondygnacji 2	Ściany murowane beton komórkowy cegła pokrycie papa płyta met-piankowa
Bud nr 8	Administracja	708m2 Kondygnacji 3	Konstrukcja szkieletowo żelbetowa wypełnienie bloczek gazobetonowy cegła stropy zelbetowe pokrycie dachu papa ,płyta panel MPC
Zwierzetarnia	Nauka	194m2 Jedna kondygnacja	Ściany murowane beton komórkowy cegła stropodach pokrycie dach papa
			(w przypadku większej ilości budynków prosimy o dodanie dodatkowych wierszy)

Numer / nazwa strefy pożarowej	Przeznaczenie strefy pożarowej	Powierzchnia strefy pożarowej [m^2]	Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m^2]	Klasa odporności ogniowej wydzieleń pożarowych (ścian, drzwi, bram oraz przejść instalacyjnych)
Bud nr 1 Kond -1	PMQd	775m2	500	B
Bud nr 1 Kond parter	ZLIII	908m2	500	B
Bud nr 1 Kond +1	ZLII	780m2	500	B
Bud nr 1 Kond +2	ZLII	780m2	500	B
Bud nr 1 Kond +3	ZLII	790m2	500	B
Bud nr 4 Przychodnia	ZLIII	3378m2		C
Bud nr 5 Klinika	ZLII	3413,1m2		B

Bud nr 7 Ośrodek Rehabilitacji	ZLII	1523m2		B
Bud nr 8	ZLIII/ZLI	1532m2		B
Zwierzętarnia	ZLIII	194m2		C
				(w przypadku większej ilości stref pożarowych prosimy o dodanie dodatkowych wierszy)

Konstrukcja obiektów	Czy dla obiektów budowlanych prowadzone są książki obiektów budowlanych?	TAK
	Czy obiekty budowlane przechodzą wymagane przepisami okresowe przeglądy stanu obiektów budowlanych?	TAK
	Czy wdrożono pisemną procedurę odśnieżania dachów?	NIE
	Czy występują obiekty wyłączone z użytkowania?	NIE
	Jeśli tak, prośba o wymienienie obiektów wyłączonych z użytkowania: …	
	Czy występują obiekty, których stan grozi wystąpieniem katastrofy budowlanej?	NIE
	Jeśli tak, prośba o wymienienie tych obiektów: …	

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i zaopatrzenie w wodę

Prosimy o podanie informacji nt. zabezpieczeń przeciwpożarowych występujących na terenie zakładu.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	Czy zakład posiada zbiorniki wody przeciwpożarowej?	NIE
	Jeśli tak, proszę wymienić dla każdego zbiornika pojemność oraz ilość przyłączy ssawnych: …	
	Czy zakład posiada hydranty zewnętrzne?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać liczbę i typ (DN80/DN100) hydrantów: SZT 3 dn 80	
	Jeśli zakład nie posiada hydrantów zewnętrznych lub zbiornika wody ppoż. proszę podać jakie jest źródło wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru: …	
	Czy obiekty na terenie zakładu wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości min. wymaganej przepisami prawa?	**TAK**
	Czy obiekty na terenie zakładu posiadają hydranty wewnętrzne?	**TAK**

	Jeśli tak, proszę wymienić obiekty, które posiadają hydranty: Bud nr 1/4/5/7/8/zwierzętarnia	
	Czy hydranty zewnętrzne i wewnętrzne zasilane są w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej?	TAK
	Czy hydranty zewnętrzne i wewnętrzne zasilane są w wodę z zakładowej pompowni / hydroforni?	NIE
	Jeśli tak, proszę wymienić liczbę pomp, która znajduje się w pompowni oraz ich typ (elektryczne, diesel): …	
	Czy pompownia / hydrofornia zakładowa posiada system rezerwowego zasilania pomp w energię elektryczną (w przypadku pomp elektrycznych) ?	NIE
	Jeśli tak, proszę opisać system rezerwowego zasilania (źródło prądu, typ i liczba agregatów prądotwórczych, itp.): …	

System sygnalizacji pożaru oraz systemy detekcji	Czy na terenie zakładu został zainstalowany system sygnalizacji pożaru zgodny z zapisami wytycznych PKN-CEN/TS 54-14?	TAK
	Jeśli tak, proszę wymienić obiekty / obszary, które są objęte systemem sygnalizacji pożaru: Bud nr 1/4/5/7/8/zwierzętarnia	
	Jaki rodzaj czujek pożarowych zastosowano i gdzie? Zastosowano czujki termiczno -dymowe	
	Gdzie znajduje się centrala systemu sygnalizacji pożaru? Bud nr 1	
	Proszę wymienić producenta i typ centrali systemu sygnalizacji pożaru: TELSAP 3 POLON 6000	
	Rok wykonania systemu detekcji pożaru:	2020
	Czy centrala SSP znajduje się pod stałym, 24-godzinnym dozorem przynajmniej 1 osoby przeszkolonej w jej obsłudze?	**TAK**
	Czy system przesyła automatycznie sygnał pożarowy 2 stopnia do zewnętrznego centrum dozorowego firmy ochroniarskiej?	TAK
	Czy system przesyła automatycznie sygnał pożarowy 2 stopnia do PSP?	TAK
	Czy elementy systemu posiadają stosowne certyfikaty / dopuszczenia CNBOP?	TAK
	Czy na terenie zakładu zostały zainstalowane systemy detekcji substancji niebezpiecznych (np. gazu ziemnego, LPG, wodoru, amoniaku, oparów substancji palnych, rozpuszczalników, itp.)?	TAK

	Jeśli tak, proszę wymienić obszary, które są objęte systemami detekcji: Poziom -1 bud nr1 i kotłownia bud 4	
	Czy systemy detekcji posiadają armaturę sygnalizacyjno-odcinającą lub sterują urządzeniami?	TAK
	Jeśli tak, proszę opisać jakie urządzenia są sterowane za pomocą systemów detekcji: Kotły gazowe w kotłowniach Placówki	

Stałe urządzenia gaśnicze	Czy zakład posiada instalację tryskaczową?	NIE
	Jeśli tak, proszę wymienić obiekty / obszary, które są objęte tą instalacją: …	
	Według jakiej normy instalacja tryskaczowa została zaprojektowana (NFPA, VDS, PN)? …	
	Proszę opisać podstawowe parametry dotyczące instalacji tryskaczowej (liczba sekcji, rodzaj tryskaczy, temperatura otwarcia tryskaczy czy instalacja jest podstropowa, czy też między-regałowa): …	
	Proszę opisać podstawowe parametry dotyczące pompowni instalacji tryskaczowej (liczba i rodzaj pomp – diesel, elektryczne, parametry pomp): …	
	Rok wykonania instalacji tryskaczowej:	…
	Czy na terenie zakładu zastosowano inne stałe urządzenia gaśnicze (np. instalację zraszaczową, urządzenia gaśnicze gazowe, itp.)?	☐
	Jeśli tak, proszę opisać instalację i wymienić obiekty / obszary, które są objęte tą instalacją: …	

Instalacje oddymiania	Czy obiekty na terenie zakładu posiadają instalacje oddymiania? (np. klapy dymowe, oddymianie strumieniowe?)	TAK
	Bud nr 1 i bud nr 5	
	Proszę opisać sposób aktywacji klap dymowych (np. poprzez element termoczuły, ręcznie lub poprzez sygnał z systemu SSP)? W przypadku, gdy klapy dymowe otwierają się poprzez element termoczuły proszę podać temperaturę otwarcia.	

	Czujka dymowa	

Prewencja / czynnik ludzki

Prosimy o podanie informacji nt. stanu prewencji przeciwpożarowej.

Prewencja ppoż.	Czy zakład posiada własne, etatowe służby ppoż. (np. specjalistę ds. ppoż.)?	NIE
	Czy zakład korzysta z firm zewnętrznych w zakresie obsługi pod kątem ppoż.?	TAK
	Czy wdrożono zakaz palenia tytoniu?	TAK
	Czy wyznaczono palarnie / miejsca do palenia tytoniu?	NIE
	Czy wdrożono Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?	TAK
	Czy wdrożono procedurę prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych?	NIE
	Czy miejsce przeprowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych jest okresowo sprawdzane po ich zakończeniu, np. w cyklu 1, 2, 4 i 8 h po zakończeniu prac? NIEMA TAKIEJ POTRZEBY	NIE
	Czy przeprowadzane są cyklicznie, praktyczne ćwiczenia z użyciem gaśnic dla pracowników zakładu?	TAK
	Czy przeprowadzane są cyklicznie, ćwiczenia na terenie zakładu z udziałem Państwowej Straży Pożarnej?	TAK

Media

Zasilanie w energię elektryczną	Napięcie przyłącza [kV] 2x15kV	
	Czy zakład zasilany jest z jednego GPZ?	NIE
	Czy zakład zasilany jest z przynajmniej dwóch GPZ?	TAK
	Czy zakład zasilany jest liniąnapowietrzną?	NIE
	Czy zakład zasilany jest linią kablową?	TAK
	Czy zakład wykonuje badania termowizyjne instalacji elektrycznej?	TAK
Rezerwowe zasilanie w energię elektryczną	Czy zakład posiada agregaty prądotwórcze stanowiące awaryjne zasilanie w energię elektryczną?	TAK
	Jeśli tak, proszę wymienić liczbę i moc agregatów prądotwórczych wraz z opisem jakie obwody zasilają i czy uruchamiają się automatycznie czy ręcznie? AGREGAT 1 AUTOMATYCZNY moc150kVA zasila układ rezerwowany dla bud nr 1i5	
Transformatory	Czy na terenie zakładu znajdują się stacje transformatorowe?	TAK
	Stacje transformatorowe znajdują się w budynkach	NIE
	Stacje transformatorowe znajdują się poza budynkami	TAK
	Czy na terenie zakładu znajdują się transformatory olejowe?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać liczbę, moc [kVA lub MVA] i wiek transformatorów olejowych: 2x 250kVA	

	Czy na terenie zakładu znajdują się transformatory suche?	NIE
	Jeśli tak, proszę podać liczbę, moc [kVA lub MVA] i wiek transformatorów suchych: …	
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	Czy na terenie lokalizacji na instalacji elektrycznej występuje kompletny system zabezpieczeń od SN przez NN i urządzeń?	TAK
	Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyłącznie w rozdzielni SN	
	Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyłącznie w rozdzielniach NN	TAK
	Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyłącznie przy niektórych maszynach	TAK
Instalacja odgromowa	Czy wszystkie obiekty posiadają instalację odgromową?	TAK
	Uziomy przez konstrukcję stalową obiektów	NIE
	Klasyczne uziomy do gruntu	TAK
Wyłączniki prądu	Czy przeciwpożarowy wyłącznik prądu występuje na każdym budynku?	NIE

Sprężone powietrze	Czy na terenie zakładu wykorzystywane jest sprężone powietrze?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać liczbę, moc i rodzaj sprężarek powietrza (śrubowe, tłokowe): …SPREŻARKI BEZOLEJOWE TŁOKOWE SZT 2 7.5 KW	
	Ilość kompresorowni:	1
	Czy kompresorownie są wydzielone pożarowo?	NIE

Gaz ziemny / LPG / gazy techniczne	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest gaz ziemny?	TAK
	Jeśli tak, proszę wymienić odbiorniki które wykorzystują gaz ziemny: …kotły gazowe	
	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest gaz propan-butan (LPG)?	NIE
	Jeśli tak, proszę wymienić do jakich celów stosowany jest LPG oraz w jakich zbiornikach jest przechowywany (ilość i pojemność): …	
	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane są gazy techniczne (tlen, acetylen, azot, dwutlenek węgla, argon i inne)?	TAK
	Jeśli tak, proszę wymienić jakie gazy techniczne są wykorzystywane, do jakich celów oraz w jakich zbiornikach są przechowywane (ilość i pojemność):dwutlenek węgla lecznictwo butle 40 L	

Hydraulika siłowa	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane są maszyny w których występują instalacje hydrauliki siłowej z istotnymi ilościami (> 100 L) olejów hydraulicznych?	NIE
	Jeśli tak, proszę wymienić maszyny w których zastosowano hydraulikę siłową wraz z wyszczególnieniem ilości olejów hydraulicznych:	

	…	

Instalacje chłodnicze	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane są instalacje chłodnicze?	NIE
	Jeśli tak, proszę opisać występujące na zakładzie instalacje chłodnicze – w tym rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, ilość i moc sprężarek chłodniczych oraz cel wykorzystania instalacji chłodniczej: …	

Woda bytowa i technologiczna	Czy zakład jest zasilany w wodę z wodociągowej sieci zewnętrznej?	TAK
	Czy zakład posiada własne studnie głębinowe?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać liczbę studni oraz ich wydajność [m^3/h]: Szt 1 …SZT I	
	Czy studnie głębinowe na terenie zakładu posiadają rezerwowe systemy zasilania w energię elektryczną?	NIE
	Jeśli tak, proszę podać liczbę i moc agregatów prądotwórczych oraz inne informacje nt. systemu rezerwowego zasilania w energię: …	

Ciepło	Czy zakład posiada ogrzewanie z zewnętrznej sieci ciepłowniczej?	NIE
	Czy zakład posiada własne kotłownie?	TAK
	Jeśli tak, proszę podać ilość kotłowni, ilość kotłów w każdej z nich, moce i wiek kotłów a także wykorzystywany rodzaj paliwa a także cel wykorzystania kotłowni (CO, CWU, ciepło technologiczne): *KOTŁOWNIE SZT 2 4 PLUS 6 GAZ PLUS OLEJ OPAŁOWY CO CWU TECHNOLOGIA*	
	Czy kotłownie są wydzielone pożarowo?	NIE

Transport wewnętrzny	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane są wózki widłowe zasilane gazem LPG?	NIE
	Jeśli tak, proszę podać informację o miejscu składowania i sposobie składowania (luzem, w koszach ażurowych) butli z gazem LPG? …	
	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane są wózki widłowe (ręczne bądź samojezdne) zasilane akumulatorami litowo-jonowymi?	NIE
	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane są wózki widłowe zasilane paliwem typu diesel lub benzyna?	NIE
	Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane są wózki widłowe (ręczne bądź samojezdne) zasilane akumulatorami kwasowo-ołowiowymi?	NIE

	Jeśli tak, proszę podać informację o liczbie i lokalizacji stanowisk ładowania akumulatorów wózków widłowych? …	
	Czy stanowiska ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych posiadają systemy wentylacji mechanicznej?	NIE
	Czy stanowiska ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych są wydzielone pożarowo?	NIE
	Czy stanowiska ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych są objęte systemami detekcji wodoru?	NIE

Dodatkowe informacje

Prosimy o podanie dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka.

Inwestycje w toku / planowane	Czy w bieżącym okresie polisowym są w toku lub są planowane nowe inwestycje na terenie zakładu?	☐
	Jeśli tak, proszę opisać inwestycje w toku lub planowane wraz z podaniem ich wartości: …	

Dodatkowe informacje	Prosimy o podanie dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka a nie są ujęte w niniejszym kwestionariuszu (np. niestandardowe zabezpieczenia bądź procedury): …