Oznaczenie sprawy: 267/D/2017

Lublin 04.04.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego -27 zadań.**

Zamawiający zawiadamia o przedłużenie terminu składania ofert do dnia:10.04. 2018r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 12:00.

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego – 27 zadań, Znak sprawy: 267/D/2017

Dotyczy pakietu 17 poz. 7:
1.Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek Aquacel Foam nieprzylepny?
Zamawiający wymaga opatrunku Aquacel Foam nieprzylepnego.
2.Czy Zamawiający zmieni wymiar opatrunku z 15x30 cm na 15x20 cm?
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany na prawidłowy wymiar opatrunku:15x20 cm
3.Czy Zamawiający rozdzieli poz. 7 ze względu na trzy różne rozmiary opatrunków lub poda jaki ma być w tej pozycji wyceniony wymiar opatrunku?
Tak. Zamawiający dokonuje podziału pozycji 7 na wymiary opatrunku:

1. Nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien oraz warstw pianki poluretanowej. Wodooporna warstwa zewn. Wykonana z półprzepuszczalnej błony poluretanowej., 10x10m, 15x30cm Aqucel Foam Nieprzylepny :**15x20 cm**

2. Nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien oraz warstw pianki poluretanowej. Wodoodporna warstwa zewn. Wykonana z półprzepuszczalnej błony poluretanowej., 10x10m, 15x30cm Aqucel Foam Nieprzylepny :**10 x10 cm**

Dotyczy pakietu 17 poz. 11:
4.Czy Zamawiający rozdzieli poz. 11 ze względu na cztery różne rozmiary opatrunków lub poda jaki ma być w tej pozycji wyceniony wymiar opatrunku?
Tak. Zamawiający dokonuje podziału pozycji 11 na wymiary opatrunku:

1. **Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku Granuflex Bordered** 6x6cm
2. **Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku Granuflex Bordered** 15x15cm

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel: 81 71 84 400, fax: 81 74 78 646, e-mail: imw@imw.lublin.pl
www.imw.lublin.pl
KRS: 0000126672, NIP: 712-010-37-81

3. **Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku Granuflex Bordered** 10x13cm
4. **Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku Granuflex Bordered** 10x10cm

Dotyczy pakietu 17 poz. 14:
5.Czy Zamawiający zmieni wymiar opatrunku z 5,5 x 15cm na 5,5 x 12 cm?
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany na prawidłowy wymiar opatrunku:5,5 x12 cm

6. Czy Zamawiający rozdzieli poz. 14 ze względu na cztery różne rozmiary opatrunków lub poda jaki ma być w tej pozycji wyceniony wymiar opatrunku?

Tak. Zamawiający dokonuje podziału pozycji 14 na prawidłowe wymiary opatrunku:

1. **Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej 8x8cm, Foam Lite Cova Tec -100**
2. **Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej 5,5x12cm, Foam Lite Cova Tec**
3. **Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej15x15 cm , Foam Lite Cova Tec**
4. **Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej 10x10cm, Foam Lite Cova Tec**

Oraz dokonuje sprostowania nazwy opatrunku w pozycji nr 12

Sterylny,Przeźroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80%z wody,15% glikolu propyloego, 5% pektyny i karboksmetylcelozy sodowej **GranuloGel**

Na GRANUGEL

Zmiana numeracji pozycji Zadania 17 na:

	Opatrunki specjalistyczne 2	J.M	ilość
1.	Opatrunek hydrowłóknisty o własciwościch niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy . Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietjanych włókien z jonami srebra o działaniuspotęgowanym dodatkowymi sunstancjami EDTAi BEC o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami Aqucel AG+Extra 10x10 cm	szt.	100
2.	Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien oraz warstwę pianki poliuretanowj . Posiada delikatną silikonową warstwę klejącą. Aquacel Foam przylepny 10x10cm,	szt.	250
3.	Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien oraz warstwę pianki poliuretanowj . Posiada delikatną silikonową warstwę klejącą. Aquacel Foam przylepny 12,5x12,5	szt.	200
4.	Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien oraz warstwę pianki poliuretanowj . Posiada delikatną silikonową warstwę klejącą. Aquacel Foam przylepny 21x21cm	szt.	100
5.	Nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien oraz warstw pianki poluretanowej. Woodoporna warstwa zewn. Wykonana z półprzepuszczalnej błony poluretanowej. 15x20cm Aqucel Foam Nieprzylepny	szt.	50
6.	Nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien oraz warstw pianki poluretanowej. Woodoporna warstwa zewn. Wykonana z półprzepuszczalnej błony poluretanowej. 10x10cm Aqucel Foam Nieprzylepny	szt.	50
7.	Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów karboksymetyloceulozowy sodoej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimeroej zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran samoprzylepny , woodoprny 10x10 cm, GranuflexExtra Thin	szt.	100

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel: 81 71 84 400, fax: 81 74 78 646, e-mail: imw@imw.lublin.pl
www.imw.lublin.pl
KRS: 0000126672, NIP: 712-010-37-81

8.	Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów karboksymetyloceulozowy sodoej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimeroej zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran samoprzylepny , woodoprny 7,5cmx7,5 GranuflexExtra Thin	szt.	50
9.	Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzyleony wikół opatrunku 6x6cm, Granuflex Bordered	szt.	40
10.	Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzyleony wikół opatrunku 15x15 cm, Granuflex Bordered	szt.	40
11.	Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzyleony wikół opatrunku 10x13 cm, Granuflex Bordered	szt.	40
12.	Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzyleony wikół opatrunku 10x10 cm, Granuflex Bordered	szt.	40
13.	Sterylny,Przeźroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80%z wody,15% glikolu propyloego, 5% pektyny i karboksmetylcelozy sodowej GranuloGel GRANUGEL	szt.	20
14.	Bakteriobójczy,miękki opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra, zbudowany z nietkanych włókien karboksymetylcelulozy sodowej. 2x45,Taśma lub kompres Aquacel AG	szt.	100

15.	Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktwą, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoopoenej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej 8x8 cm Foam Lite Cova Tec	szt.	75
16.	Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktwą, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoopoenej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej 5,5x12 cm Foam Lite Cova Tec	szt.	75
17	Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktwą, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoopoenej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej 15x15cm Foam Lite Cova Tec	szt.	75
18.	Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktwą, przylepny na całej pow. Opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliurtanowej pianki oraz zew. Warstwy wodoopoenej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poluretanowej 10x10 Foam Lite Cova Tec	szt.	75
19.	Gaziki z płynem ochraniającym Convacare	szt.	500
20.	Gaziki z płynem zmywającym Convacare	szt.	500

W imieniu Komisji Przetargowej
Sule Zofia
[illegible]