Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW" nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Lublin 25.09.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniami personelu

Znak sprawy: 708/D/2018

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1
Załącznika nr 6 – Istotne dla stron postanowienia umowy § 3 ust.7
Czy Zamawiający potwierdzi, że żądanie wymiany przewidziane w tym postanowieniu IPU zaktualizuje się dopiero, jeśli Wykonawca nie ukończy przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym mu zgodnie z § 3 ust. 5 IPU, albo nie usunie wad, o których mowa w § 3 ust. 6 IPU w terminie odpowiednim?
Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2
Załącznika nr 6 – Istotne dla stron postanowienia umowy § 6 ust.2
Zwracamy uwagę, że opóźnienie jest niewykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę w terminie, bez względu na to, czy za okoliczność tę Wykonawca odpowiada, czy też nie. Poza tym, istotnym jest fakt, że realizując przedmiotowe zamówienie, którego przedmiotem jest w istocie wdrożenie, Wykonawca w bardzo wielu aspektach uzależniony jest od współdziałania Zamawiającego. Brak zaś tego współdziałania może natomiast spowodować uchybienie przez Wykonawcę terminowi realizacji zamówienia, co będzie okolicznością przez niego niezawinioną, a nawet niezależną od niego, zaś zależną od Zamawiającego.
Tym samym, zastrzeganie kar umownych od Wykonawcy za uchybienie terminom zależnym od współdziałania Zamawiającego, a raczej od braku tego współdziałania, powoduje daleko idącą nierówność stron, gdyż Zamawiający może wręcz świadomie nie udzielić współdziałania, aby móc naliczyć wyrzeczoną w przedmiotowym postanowieniu wzoru umowy karę umowną. Tym samym, aby doprowadzić do sytuacji równości stron, czyli prawa naliczania tej kary umownej jedynie w przypadkach zależnych od Wykonawcy wyłącznie, czy Zamawiający zastąpi w tym postanowieniu słowa *„opóźnienia"* słowami *„zwłoki"*?
Nie, Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie dokona takiej zmiany.

Instytutu Medycyny Wsi im. [illegible] Chodźki
prof. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk